HYDROPATH ITALIA



CENTRALE IDRICA DI POGGIBONSI HYDROFLOW I CUSTOM 16"

DATA: 05-2023

LOCALITA': POGGIBONSI (SI)

CLIENTE: ACQUE SPA

APPLICAZIONE: TRATTAMENTO ACQUA SU CIRCUITO DI POTABILIZZAZIONE

DESCRIZIONE INIZIALE

Acque spa è un'azienda che gestisce la fornitura e la potabilizzazione delle acque per parte del territorio toscano.

Dall'esigenza di potabilizzare parte dell'acqua del fiume Elsa è stato costruito e messo in funzione un nuovo impianto depurativo sito nella località di Poggibonsi (SI).

L'impianto è tradizionalmente costituito in più sezioni atte a garantire uno specifico trattamento sull'acqua in ingresso fino a renderla pulita e potabile. Dalle grigliature, ai disoleatori, dai trattamenti disinfettanti all'osmosi inversa.

La committente in sede di sviluppo tecnico ha scelto di adottare la tecnologia Hydropath per permettere a tutto l'impianto di funzionare a dovere, H24, con particolare riferimento alla durezza dell'acqua pari a 84°F.

APPLICAZIONE TECNOLOGIA HYDROPATH

Per la tubazione di mandata generale all'impianto, avente diametro 40cm, è stato scelto e applicato lo strumento HydroFLOW I Custom 16".

Uno strumento molto potente che produrrà benefici su tutta l'estensione idrica del depuratore. Proteggendo tutti gli apparati, tubazioni e vasche da incrostazioni minerali ed organiche.

Inoltre, lo strumento è stato equipaggiato con il dispositivo Carboli Functions Control, che tramite una vasta area di frequenze radio permette da remoto di mostrare lo stato ed il funzionamento del dispositivo Hydropath.



Via Vittorio Emanuele ,33 50041 Calenzano (FI) Italia

T +39 055 016 19 15

E info@hydropath-italia.it W www.hydropath-italia.it





HYDROPATH ITALIA









Figura 2 HydroFLOW I Custom 16"

RISULTATI OTTENUTI

- Minima spesa relativa alle manutenzioni dovute a incrostazioni organo-minerali, rispetto allo stesso impianto senza trattamento Hydropath.
- Nessun costo di addolcimento delle acque per ridurre il tenore di durezza.
- Ridotto consumo di chimici flocculanti, antiscalanti e biocidi, in quanto il dispositivo Hydropath produce questi effetti.
- Longevità di tutti gli apparati del depuratore.



Via Vittorio Emanuele ,33 50041 Calenzano (FI) Italia T +39 055 016 19 15

E info@hydropath-italia.it W www.hydropath-italia.it



